

<http://mxbarms.com.tr/>



MXE ARMS

FX-9



KUM



GRI



YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	10+1 / 15+1 / 17+1 4,08"	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	(103,6 MM) 7,52" (191 MM)	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	5,6" (142 MM) 1,378" (35	DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	MM) (ŞARJÖRSÜZ) 26,631	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GENİŞLİK	OZ (755 GR ±10) (ŞARJÖRLÜ)	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	29,63 OZ 840 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET

FX-9 R



RED DOT READY



KUM



GRI



YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM 10+1	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	/ 15+1 / 17+1 4,08" (103,6	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	MM) 7,52" (191 MM) 5,6" (142	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	MM) 1,378" (35 MM)	DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	(ŞARJÖRSÜZ) 26,8 OZ	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GENİŞLİK	(760GR±10) (ŞARJÖRLÜ) 29,8 OZ	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	845 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET
		KIRMIZI NOKTA NIŞANGAHI	EVET

FX-9 RS



PERFORATED CUT SLIDE / RED DOT READY



KUM



GRI



YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM 10+1	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	/ 15+1 / 17+1 4,8" (122 MM)	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	8,26" (210 MM) 5,787" (147	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	MM) 1,378" (35 MM)	DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	(ŞARJÖRSÜZ) 27,16 OZ (770 GR	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GENİŞLİK	±10) (ŞARJÖRLÜ) 30,16 OZ	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	855 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET
		KIRMIZI NOKTA NIŞANGAHI	EVET
		DIŞLI NAMLU	EVET

FX-9 RP



PERFORATED CUT SLIDE / RED DOT READY



KUM



GRI




YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	10+1 / 15+1 / 17+1 4,08"	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	(103,6 MM) 7,52" (191 MM)	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	5,6" (142 MM) 1,378" (35 MM)	DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	(ŞARJÖRSÜ) 26,45 OZ (750 GR	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GENİŞLİK	±10) (ŞARJÖRLÜ) 29,45 OZ	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	835 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET
		KIRMIZI NOKTA NIŞANGAHI	EVET

ÇALIŞMA PRİNSİBİ
KALİBRE
SARFÖR KAPASİTESİ
NAMLU UZUNLUĞU
TOPLAM UZUNLUK
YÜKSEKLİK
GENİŞLİK
AĞIRLIK



AG-9



KUM



GRI



YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	10+1 / 15+1 / 17+1 4,08" (103,6	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	MM) 7,283" (185 MM) 5,6" (142	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	MM) 1,378" (35 MM) (ŞARJÖRSÜZ)	DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	25,75 OZ (730 GR ±10) (ŞARJÖRLÜ)	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GENİŞLİK	28,748 OZ	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	815 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET

AG-9 R



RED DOT READY



KUM



GRI



YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM 10+1	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	/ 15+1 / 17+1 4,08" (103,6 MM)	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	7,283" (185 MM) 5,6" (142 MM)	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	1,378" (35 MM) (ŞARJÖRSÜZ)	DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	25,75 OZ (730 GR ±10)	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GENİŞLİK	(ŞARJÖRLÜ) 28,748 OZ	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	815 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET
		KIRMIZI NOKTA NIŞANGAHI	EVET



AG-9 RS



PERFORATED CUT SLIDE / RED DOT READY



KUM



GRI



YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	10+1 / 15+1 / 17+1	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	4,8" (122 MM) 8,031" (204 MM) 5,787"	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	(147 MM) 1,378" (35 MM) (ŞARJÖRSÜZ)	DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	25,926 OZ (735 GR ±10) (ŞARJÖRLÜ)	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GENİŞLİK	28,924 OZ	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	820 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET
		KIRMIZI NOKTA NIŞANGAHI	EVET
		DIŞLI NAMLU	EVET

AG-9 RP



PERFORATED CUT SLIDE / RED DOT READY



KUM



GRI



YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM 10+1	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	/ 15+1 / 17+1 4,08" (103,6	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	MM) 7,283" (185 MM) 5,6"	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	(142 MM) 1,378" (35 MM)	DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	(ŞARJÖRSÜZ) 25,22 OZ (715 GR	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GENİŞLİK	±10) (ŞARJÖRLÜ) 28,219 OZ	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	800 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET
		KIRMIZI NOKTA NIŞANGAHI	EVET

FX-9 RS

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK	ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM 10+1	TETİK EMNİYETİ	EVET
ŞARJÖR KAPASİTESİ	/ 15+1 / 17+1 4,8" (122 MM)	İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
NAMLU UZUNLUĞU	8,26" (210 MM) 5,787" (147	MANUEL EMNİYET	EVET
TOPLAM UZUNLUK	MM) 1,378" (35 MM)	DOLU FİŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
YÜKSEKLİK	(ŞARJÖRSÜZ) 27,16 OZ (770 GR	SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRİ /
GENİŞLİK	± 10) (ŞARJÖRLÜ) 30,16 OZ	GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AĞIRLIK	855 GR	AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET



FXS-9

AHSS



KUM



GRI




YEŞİL

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA PRENSİBİ	TEK HAREKETLİ YARI OTOMATİK
KALİBRE	9X19 NATO/PARABELLUM
ŞARJÖR KAPASİTESİ	10+1 / 15+1 / 17+1 4,08"
NAMLU UZUNLUĞU	(103,6 MM) 7,52" (191 MM)
TOPLAM UZUNLUK	5,6" (142 MM) 1,378" (35 MM)
YÜKSEKLİK	(ŞARJÖRSÜZ) 26,631 OZ (755 GR)
GENİŞLİK	± 10) (ŞARJÖRLÜ) 29,63 OZ
AĞIRLIK	840 GR

ATEŞLEME İĞNESİ EMNİYETİ	EVET
TETİK EMNİYETİ	EVET
İĞNE DURUM GÖSTERGESİ	EVET
MANUEL EMNİYET	EVET
DOLU FIŞEK YATAĞI GÖSTERGESİ	EVET
SÜRGÜ RENGİ	SIYAH GRI /
GÖVDE RENGİ	KUM / YEŞİL / SIYAH
AYARLANABİLİR GEZ-ARPAÇIK	EVET

PARÇALAR





*İstanbul Zaim Üniversitesi
Teknopark. Halkalı Merkez Mah.
Halkalı Cad. No:281/23 TP3 Binası
kat:1/18, 34303 Küçükçekmece/
İstanbul/Türkiye*



<https://www.youtube.com/@MXBINTERACTIVE>

Küçükçekmece V.D. :6231295667



<https://www.instagram.com/mxbinteractive/>

info@mxbinteractive.com

muhasebe@mxbinteractive.com

destek@mxbinteractive.com



<http://mxbarms.com.tr/>

+90 850 303 34 13

+90 553 977 28 74

